


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems



R50

01


02

03

04

05

06



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH	50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS	min. 80mm - max. 290mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS	min. 30mm - max. 146mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5/1,6/1,8/2/2,2/2,4/2,5/2,8/3mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	44mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	12/14,8/20mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES


KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP	•
SİLİKON CEPHE / STRUCTURAL GLAZING	•
YARI KAPAKLI CEPHE / TWO SIDE	•
DIŞA AÇILIM GİZLİ KANAT / OUTWARD OPENING HIDDEN VENT	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1200 Pa				
KAPAKLI SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)					3,29 - 6,34 W/M²K
KASETLİ SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)					3,38 - 3,63 W/M²K

KAPAKLI CEPHE (CURTAIN WALL WITH CAPE)
Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 18mm - max. 40mm



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50

PROFİLLER


PROFILES

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 01	1,958	77,069	23,416	12,871	9,194	6	
R50 M 20	1,797	71,652	21,117	12,403	8,477	6	

R50 M 20



R50 M 01




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 01	A010000	R50 C 22	06.02.01		54,5 mm	04.10.38	
R50 M 20	A010969	R50 C 22	06.02.01		54,5 mm	04.10.38	

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 34	1,878	91,931	22,880	18,240	9,152	6	
R50 M 35	2,459	133,094	28,510	18,459	11,404	6	




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 34	A011758	R50 C 22	06.02.20		64,5 mm	04.10.38
R50 M 35	A011760	R50 C 22	06.02.21		61,5 mm	04.10.38

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 18	1,941	116,815	24,112	17,476	9,646	6	
R50 M 02	2,159	124,204	27,739	18,301	11,095	6	

R50 M 18



R50 M 02




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 02	A010001	R50 C 22	06.02.02	74,5 mm	04.10.38	
R50 M 18	A010926	R50 C 22	06.02.14	74,9 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 19	2,915	193,445	32,734	23,347	13,093	6	



R50 M 19



01

02

03

04

05


06

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE						
R50 M 19	A010965	R50 C 22	06.02.15		68,5 mm	04.10.38	

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 03	2,607	229,669	33,628	27,547	13,439	6	
R50 M 21	2,306	193,516	30,931	24,920	12,373	6	




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 03	A010002	R50 C 22	06.02.03		92,5 mm	04.10.38	
R50 M 21	A010970	R50 C 22	06.02.03		92,5 mm	04.10.38	

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 04	3,321	363,102	46,175	37,408	18,390	6	
R50 M 39	2,712	331,300	38,640	36,10	15,44	6	



Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 04	A010003	R50 C 22	06.02.04		111,5 mm	04.10.38
R50 M 39	A017712	R50 C 22	06.02.32		124 mm	04.10.38

01

02

03

04


05

06

DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 29	3,332	470,432	47,371	45,077	18,948	6	
R50 M 05	4,208	572,94	58,919	50,722	23,560	6	





Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 05	A010004	R50 C 22	06.02.05	128,5 mm	04.10.38
R50 M 29	A011451	R50 C 22	06.02.18	131,8 mm	04.10.38

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 06	4,533	758,159	65,557	61,561	26,214	6	
R50 M 26	4,976	1007,142	72,877	76,770	29,151	6	



Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 M 06	A010005	R50 C 22	06.02.06	148,5 mm	04.10.38
R50 M 26	A011181	R50 C 22	06.02.17	167,3 mm	04.10.38

01

02

03

04


05

06


DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 38	6,394	2286,597	103,421	135,67	41,33	6	



R50 M 38





Ölçek/Scale : 1/2

Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 38	A017179	R50 C 22	06.02.31		126 mm	04.10.38	

DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 07	2,758	119,572	72,419	17,692	15,631	6	



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE					
R50 M 07	A010012	R50 C 22	06.02.07	58,5 mm	04.10.38	

01

02

03

04


05

06


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 09	3,472	331,169	123,652	38,867	24,566	6	



R50 M 09




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 09	A010101	R50 C 22	06.02.09		103,5 mm	04.10.38	


DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 11	3,223	133,51	133,527	21,055	21,055	6	



R50 M 11



Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 11	A010041	R50 C 22	06.02.11		76,6 mm	04.10.38	

01

02

03

04


05

06


DÜŞEY PROFİLLER MULLION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 M 30	5,200	466,584	466,584	41,390	41,389	6	



R50 M 30




Nr		DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	DÜŞEY BAĞLANTI KAPAĞI MULLION CONNECTION CAP	
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE				
R50 M 30	A011490	R50 C 22	06.02.19		76,3 mm	04.10.38	

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 01	1,218	11,053	10,72	3,221	4,029	6	
R50 T 02	1,288	23,932	14,077	5,890	5,635	6	
R50 T 13	1,178	12,781	22,291	3,223	8,917	6	
R50 T 19	1,485	27,084	17,928	5,819	7,171	6	


R50 T 01




R50 T 13



R50 T 02



R50 T 19



Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	R50 C 06		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm
R50 T 13	A010968	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 01	A010006	(A010756)		05.03.01		20,9 mm
		(A010757)		05.03.11		20,9 mm
		TPV		04.23.T01		23,0 mm
R50 T 02	A010007	(A010756)		05.03.02		40,9 mm
		(A010757)		05.03.12		41,9 mm
		TPV		04.23.T02		45,0 mm
R50 T 13	A010968	(A010756)		05.03.02		40,9 mm
		(A010757)		05.03.12		41,9 mm
		TPV		04.23.T02		45,0 mm


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 03	1,384	34,565	16,180	7,683	6,472	6	
R50 T 24	1,551	87,042	20,899	15,011	8,359	6	

01


R50 T 03



02

03

R50 T 24



04

05

06

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 03	A010008	R50 C 06		05.02.03		51,9 mm
R50 T 24	A011759	R50 C 06		05.02.15		87,7 mm


Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 03	A010008	(A010756) (A010757) TPV		05.03.03 05.03.13 04.23.T03		50,9 mm 51,9 mm 55,0 mm
-	-	-		-		-

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 04	1,641	74,492	21,619	13,145	8,648	6	
R50 T 18	1,470	68,386	19,134	12,401	7,654	6	

R50 T 04



R50 T 18



Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 04	A010009	R50 C 06		05.02.04		77,8 mm
R50 T 18	A011173	R50 C 06		05.02.04		77,8 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 04	A010009	(A010756)		05.03.04		76,9 mm
		(A010757)		05.03.14		77,8 mm
		TPV		04.23.T04		81,0 mm
R50 T 18	A011173	(A010756)		05.03.04		76,9 mm
		(A010757)		05.03.14		77,8 mm
		TPV		04.23.T04		81,0 mm

01

02

03

04


05

06


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 05	1,835	118,752	25,792	18,037	10,321	6	
R50 T 25	1,967	126,023	28,056	18,710	11,224	6	



R50 T 05



R50 T 25



Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 05	A010010	R50 C 06		05.02.05		97,8 mm
R50 T 25	A020145	R50 C 06		05.02.08		97,6 mm


Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 05	A010010	(A010756)		05.03.05		96,9 mm
		(A010757)		05.03.15		97,8 mm
		TPV		04.23.T05		101,0 mm
R50 T 25	A020145	(A010756)		05.03.32		96,7 mm
		(A010757)		05.03.42		97,6 mm
		TPV		04.23.T05		101,0 mm

YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 06	2,267	217,04	31,376	26,244	12,547	6	
R50 T 14	2,031	176,607	29,982	23,498	11,993	6	

R50 T 06



R50 T 14



Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 06	A010011	R50 C 06		05.02.06		115,8 mm
R50 T 14	A011132	R50 C 06		05.02.10		117,7 mm

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 06	A010011	(A010756) (A010757) TPV		05.03.06 05.03.16 04.23.T06		116,9 mm 115,8 mm 120,0 mm
-	-	-		-		-

01

02

03

04

05

06


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 15	1,576	62,543	20,106	11,674	8,043	6	
R50 T 16	1,878	130,243	26,591	19,207	10,637	6	

01


R50 T 15



02

03

R50 T 16



04

05


06

Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 15	A011167	R50 C 06		05.02.07		66,6 mm
R50 T 16	A011168	R50 C 06		05.02.08		97,6 mm


YATAY PROFİLLER TRANSOM PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 17	2,227	249,355	34,169	29,207	13,667	6	



R50 T 17



Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 17	A011166	R50 C 06		05.02.09		137,8 mm
-	-	-		-		-

01

02

03

04










05

06

KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 01	0,428	6	R50 P 19	0,419	6
R50 P 02	0,335	6	R50 P 20	0,248	6
R50 P 03	0,360	6	R50 P 27	0,707	6
R50 P 15	0,305	6	R50 P 29	0,424	6
R50 P 16	0,268	6			




KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 06	1,179	6				
R50 P 32	0,850	6				
R50 P 38	1,365	6				


R50 P 06



R50 P 32



R50 P 38



01

02

03

04



05

06

KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 34	0,686	6				
R50 P 25	3,126	6				
R50 P 49	2,392	6				




KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 17	0,286	6	R50 P 52	1,903	6	
R50 P 18	0,428	6	---	---	6	
R50 P 31	1,212	6	---	---	6	


R50 P 17




R50 P 18



R50 P 31



R50 P 52



01

02

03

04

05

06

KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 11	0,526	6				
R50 P 12	0,704	6				
---	---	6				



01



02

03

04


05





06



KAPAK PROFİLLERİ CAP PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 08	0,994	6				
R50 P 07	1,270	6				
R50 P 22	0,580	6				
R50 P 21	0,872	6				



01

02

03

04


05

06


KAPAK PROFİLLERİ
CAP PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 13	0,848	6			
R50 P 14	0,944	6			
R50 A 02	0,803	6			





R50 P 13



R50 P 14







R50 A 02



ÇELİK TAKVİYELİ DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
K50 P 19	1,336	39,60	39,154	---	---	6	
R50 M 14	1,555	16,928	24,136	---	---	6	



01

02

03


04



05

06

ÇELİK TAKVİYELİ DÜŞEY PROFİLLER
MULLION PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT


R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	L m	
R50 P 33	2,997	377,117	96,78	---	---	6	
K50 P 18	2,313	193,524	70,34	---	---	6	



ÇELİK TAKVİYELİ YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES WITH STEEL REINFORCEMENT

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	L m	
K50 P 20	0,901	23,208	6,897	---	---	6	
R50 P 04	0,455	---	---	---	---	6	
R50 P 05	0,566	---	---	---	---	6	
R50 P 35	0,380	---	---	---	---	6	
R50 T 08	1,422	14,893	22,453	---	---	6	
R50 C 08	0,187	---	---	---	---	6	



01

02

03

04

05

06

DİLATASYON PROFİLLERİ

DILATATION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 C 01	1,268	44,462	2,714	----	----	6	
R50 C 02	0,960	14,529	0,849	----	----	6	
R50 C 03	0,495	1,299	0,852	----	----	6	

01

02


03

04


05

06



R50 C 01



R50 C 02



R50 C 03




KASET PROFİLLERİ VENT PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 V 26	0,927	8,680	4,852	----	----	6	
AR50V27	1,223	10,872	5,245	----	----	6	
AR50V32	0,949	8,182	1,419	----	----	6	

R50 V 26*





AR50V27*



AR50V32*

(R50 V 27 ile)



Ölçek/Scale: 1/2

*R50 V 26-AR50V27- AR50V32 KODLU PROFİLLER BONDING İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.

THE PROFILES R50 V 26-AR50V27-AR50V32 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35

KASET PROFİLLERİ VENT PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 V 28	0,940	8,277	4,915	---	---	6	
AR50V34	1,259	12,314	5,932	---	---	6	
AR50V35	0,985	5,870	1,065	---	---	6	



R50 V 28



AR50V34



AR50V35



*R50 A 01-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.

THE PROFILES R50 A 01-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.





Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

KASET VE TESPİT PROFİLLERİ


VENT & CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 V 31	0,641	10,510	0,354	---	---	6	
R50 E 12	0,189	---	---	---	---	6	



*R50 E 12 MAX. 20 CM.'DE BİR 5 CMLİK PARÇALAR HALİNDE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE R50 E 12 SHOULD BE USED 5 CM LENGHT IN EVERY 20 CM DISTANCE.

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 31	A011488	A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---
		A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---

01

02

03

04

05


06

KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ


FRAME PROFILES FOR CURTAIN WALL WITH CAP

R50




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 H 06	1,012	17,114	5,870	---	---	6	
R50 H 07	1,110	26,189	5,939	---	---	6	



R50 H 06



R50 H 07









Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62

YARI KAPAKLI CEPHE KASA PROFİLLERİ

FRAME PROFILES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
AR50H09	1,024	14,837	4,391	---	---	6	
AR50H11	1,036	15,343	4,371	---	---	6	
AR50H15	1,008	14,374	4,065	---	---	6	







Nr	L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	190 L 50
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	190 L 50
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	190 L 50

PARALEL AÇILIM KASA-KANAT PROFİLLERİ

FRAME & VENT PROFILES FOR PARALLEL OPENNING


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 H 12	1,165	33,975	6,243	----	----	6	
R50 H 16	1,196	28,947	5,449	----	----	6	
R50 V 22	1,112	19,984	6,374	----	----	6	



*R50 A 01 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILE R50 A 01 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 16	A011424	25 L 50 (A010838)	41,5 mm	218 L 50
		25 L 50 (A010838)	22,9 mm	300 L 50
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61




KASA VE KANAT PROFİLLERİ FRAME AND VENT PROFILES

R50



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
AE50H15	1,994	18,803	108,737	3,866	15,195	6	
E50 V 04	1,343	8,276	31,429	2,706	6,591	6	



AE50H15



E50 V 04*



*E50V04 KANAT PROFİLİ, DERİNLİĞİ MİN. 86 MM YATAY PROFİL İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.

E50V04 VENT PROFILE, SHOULD BE USED WITH THE TRANSOM PROFILE WHICH FRAME DEPTH IS MİN. 86 MM DIMENSION.

Ölçek/Scale: 1/2



Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AE50H15	A018528	25 L 64 (A010028)	65,00 mm	356 L 64
	A018529	10.04.29	----	----
E50 V 04	A011864	25 L 18 (A002164)	60,9 mm	337 L 18

CAM YAPIŞTIRMA, TİJ VE BAĞLANTI PROFİLLERİ

SLIDING ROD, TIJ AND CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 A 01	0,105	6	25 I 04	0,153	6
R50 A 09	0,160	6	25 I 07	0,143	6
R50 A 10	0,116	6			
AR50B02	0,824	6			



*R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

**GİESSE KOL VE KİLİTLEME AKSESUARLARI SADECE 25 I 07 TİJ PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GİESSE HANDLE AND LOCKING ACCESSORIES SHOULD BE USED WITH ONLY 25 I 07 ROD PROFILE.


CAM DESTEK PROFİLLERİ
GLASS SUPPORT PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
E50 S 10	0,405	6	R50 S 06	0,457	6
E50 S 11	0,333	6	E50 S 05	0,568	6
R50 S 01	0,207	6	E50 S 06	0,525	6
R50 S 04	0,481	6	E50 S 08	0,594	6
R50 S 05	0,252	6	E50 S 09	0,636	6




E50 S 10




E50 S 11




R50 S 01




R50 S 04



R50 S 05




R50 S 06




CAM ÜNİTESİ TOPLAM KALINLIK TOTAL GLASS THICKNESS	CAM TAKOZU GLASS SUPPORT	MAKS. CAM AĞIRLIĞI MAX. GLASS WEIGHT
22-26 mm	R50 S 05	350 kg
28-32 mm	E50 S 11	335 kg
34-38 mm	E50 S 10	320 kg
40-44 mm	R50 S 06	300 kg

*FARKLI CAM AĞIRLIKLARI İÇİN LÜTFEN TEKNİK OFİS İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
PLEASE CONTACT THE TECHNICAL OFFICE FOR DIFFERENT GLASS WEIGHTS.


E50 S 05




E50 S 06



E50 S 08



E50 S 09




CAM TAŞIMA VE TIRNAK PROFİLLERİ


GLASS SUPPORT PROFILES

R50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 R 01	0,158	6	R50 R 05	0,166	6
R50 R 02	0,169	6	R50 R 06	0,154	6
R50 R 03	0,111	6	R50 R 11	0,107	6
R50 R 04	0,181	6	R50 R 15	0,144	6




R50 R 01





R50 R 02



R50 R 05




R50 R 06





R50 R 01
R50 R 02
R50 R 05
R50 R 06
Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 15





R50 R 11





R50 R 11
Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 03



Ölçek/Scale: 1/2

R50 R 04



Norton Band
(Norfix-V1500)

R50 R 04





Ölçek/Scale: 1/2

TEK CAM ÇITA PROFİLLERİ



GLAZING BEAD PROFILES FOR SINGLE GLASS

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 G 01	0,219	6	R50 G 05	0,340	6
R50 G 02	0,249	6	R50 G 06	0,136	6
R50 G 03	0,280	6	R50 C 20	0,166	6
R50 G 04	0,310	6			



R50 C 20



01

02

03

04

05





06

DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLLERİ

MULLION CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 C 22	5,550	6			




*04.10.38 VE 03.01.06 KODLU AKSESUARLAR İLE BİRLİKTE KULLANILACAKTIR.




*IT WILL BE USED WITH 04.10.38 & 03.01.06 ACCESSORIES.

YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ TRAMSON CONNECTION PROFILES

R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 C 06	2,033	6				
R50 C 10	1,715	6				
R50 C 24	1,363	6				

U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS



01

02

03

04


05

06

YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ TRANSOM CONNECTION PROFILES


R50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 C 11	1,813	6				
R50 C 12	0,548	6				




KIRLANGIÇ (T) BAĞLANTILAR / T CONNECTIONS

R50 C 11



R50 C 12



R50

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AR50V16	A010776	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50V27	A011283	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50H09	A010049	75 kg	150 kg
	A010966	75 kg	
R50 C 22	A011880		75 kg
R50 M 01	A010000		75 kg
R50 M 02	A010001		75 kg
R50 M 03	A010002		75 kg
R50 M 04	A010003		75 kg
R50 M 18	A010926		75 kg
R50 M 20	A010969		75 kg
R50 M 21	A010970		75 kg
R50 T 02	A010007		75 kg
R50 T 03	A010008		75 kg
R50 T 04	A010009		75 kg
R50 T 05	A010010		75 kg
R50 T 06	A010011		75 kg
R50 T 13	A010968		75 kg
R50 T 14	A11132A		75 kg
R50 T 17	A011166		75 kg
R50 T 18	A011173		75 kg
R50 P 01	A02357A		75 kg
R50 P 03	A02359A		75 kg
R50 P 04	A001086		75 kg
R50 P 05	A001085		75 kg
R50 P 06	A02381A		75 kg
R50 P 15	A10054A		75 kg
R50 P 16	A10055A		75 kg
R50 P 32	A011137		75 kg
R50 R 04	A010043		75 kg
R50 S 01	A010078		75 kg
R50 V 21	A011060		75 kg
R50 V 26	A011278		75 kg
R50 V 28	A011366		75 kg
R50 H 06	A010932		75 kg
K50 P 19	A001088		75 kg
R50 A 01	A010048		75 kg
R50 C 04	A010017		75 kg
R50 C 06	A010026		75 kg
R50 C 11	A010757		75 kg
R50 C 12	A010756		75 kg
R50 E 12	A011280		75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DİR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

01

02

03

04

05

06

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50

CAM TABLOLARI VE BAĞLANTI DETAYLARI
GLASS TABLES AND CONNECTION DETAILS

CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE



GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAPE

R50

CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE

GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAP

A	B	C	D	E	F	G	H
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	PVC PROFİL PVC PROFILE	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	VİDA SCREW
18 mm	01.03.21	01.11.12	01.05.01	-	01.02.21	R50 S 05	4.8X38 YSB
19 mm	01.03.22	01.11.12	01.05.01	-	01.02.22	R50 S 05	4.8X38 YSB
20 mm	01.03.23	01.11.12	01.05.01	-	01.02.23	R50 S 05	4.8X38 YSB
21 mm	01.03.24	01.11.12	01.05.01	-	01.02.24	R50 S 05	4.8X38 YSB
22 mm	01.03.25	01.11.12	01.05.01	-	01.02.25	R50 S 05	4.8X38 YSB
23 mm	01.03.26	01.11.12	01.05.01	-	01.02.26	R50 S 05	4.8X38 YSB
24 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.01	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
25 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.02	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
26 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.03	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
27 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.04	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
28 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.05	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
28 mm (Alternatif)	01.03.23	01.11.12	01.05.01	02.01.01	01.02.23	E50 S 11	4.8X45 YSB
29 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.06	-	01.02.27	R50 S 05	4.8X38 YSB
30 mm	01.03.26	01.11.12	01.05.01	02.01.01	01.02.26	E50 S 11	4.8X45 YSB
31 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.01	02.01.01	01.02.27	E50 S 11	4.8X45 YSB
32 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.02	02.01.01	01.02.27	E50 S 11	4.8X45 YSB
33 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.03	02.01.01	01.02.27	E50 S 11	4.8X45 YSB
34 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.04	02.01.01	01.02.27	E50 S 11	4.8X45 YSB
34 mm (Alternatif)	01.03.23	01.11.12	01.05.01	02.01.05	01.02.23	E50 S 10	4.8X50 YSB
35 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.05	02.01.01	01.02.27	E50 S 11	4.8X45 YSB
35 mm (Alternatif)	01.03.24	01.11.12	01.05.01	02.01.05	01.02.24	E50 S 10	4.8X50 YSB
36 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.06	02.01.01	01.02.27	E50 S 10	4.8X45 YSB
36 mm (Alternatif)	01.03.25	01.11.12	01.05.01	02.01.05	01.02.25	E50 S 10	4.8X50 YSB
37 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.02	02.01.08	01.02.27	E50 S 10	4.8X45 YSB
37 mm (Alternatif)	01.03.26	01.11.12	01.05.01	02.01.05	01.02.26	E50 S 10	4.8X50 YSB
38 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.03	02.01.08	01.02.27	E50 S 10	4.8X45 YSB
38 mm (Alternatif)	01.03.27	01.11.12	01.05.01	02.01.05	01.02.27	E50 S 10	4.8X50 YSB
39 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.04	02.01.08	01.02.27	E50 S 10	4.8X45 YSB
39 mm (Alternatif)	01.03.26	01.11.12	01.05.01	02.01.09	01.02.26	E50 S 10	4.8X50 YSB
40 mm	01.03.27	01.11.12	01.05.05	02.01.08	01.02.27	E50 S 10	4.8X45 YSB
40 mm (Alternatif)	01.03.27	01.11.12	01.05.01	02.01.09	01.02.27	E50 S 10	4.8X50 YSB
42 mm	01.03.26	01.11.12	01.05.04	02.01.09	01.02.26	R50 S 06	4.8X50 YSB
44 mm	01.03.26	01.11.12	01.05.06	02.01.09	01.02.26	R50 S 06	4.8X50 YSB




CAM TABLOSU / SİLİKON CEPHE

GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS

R50


KULLANILAN PROFİL: AR50V27

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	B, DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05				
21 mm.	01.02.21.	—	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
22 mm.	01.02.22.	01.02.21.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
23 mm.	01.02.23.	01.02.22.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
24 mm.	—	01.02.23.	01.02.21.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
25 mm.	01.02.25.	—	01.02.22.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
26 mm.	01.02.26.	01.02.25.	01.02.23.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
27 mm.	01.02.27.	01.02.26.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
28 mm.	—	01.02.27.	01.02.25.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
29 mm.	01.03.22.	—	01.02.26.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
30 mm.	01.03.23.	01.03.22.	01.02.27.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
31 mm.	01.03.24.	01.03.23.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
32 mm.	—	01.03.24.	01.03.22.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
33 mm.	01.03.26.	01.03.25.	01.03.23.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
34 mm.	01.03.27.	01.03.26.	01.03.24.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
35 mm.	—	01.03.27.	—	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
36 mm.	—	—	01.03.26.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.
37 mm.	—	—	01.03.27.	01.02.27	01.07.01.	01.03.27.	01.08.03.



KULLANILAN PROFİLLER: R50 V 26 - R50 V 28

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			C	D	E	G
CAM GLASS	B , DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			CAM FİTİLİ	ORTA FİTİL	CAM FİTİLİ	TIRNAK FİTİLİ
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05	GLASS GASKET	CENTRAL GASKET	GLASS GASKET	GASKET
18 mm.	01.03.22.	01.03.21	01.02.26	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
19 mm.	01.03.23.	01.03.22	01.02.27	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
20 mm.	01.03.24.	01.03.23	01.03.21	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
21 mm.	01.03.25.	01.03.24	01.03.22	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
22 mm.	01.03.26.	01.03.25	01.03.23	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
23 mm.	01.03.27.	01.03.26	01.03.24	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
24 mm.	—	01.03.27	01.03.25	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
25 mm.	—	—	01.03.26	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
26 mm.	—	—	01.03.27	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03



KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS

R50


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 15	25 L 18	25 L 35	25 L 38
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002060	A002164	A010076	A002074
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,167 kg/m	2,323 kg/m	4,192 kg/m	4,854 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 50	25 L 61	25 L 62	25 L 64
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010838	A001034	A002442	A010028
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,748 kg/m	3,759 kg/m	4,249 kg/m	5,901kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 69			
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A011097			
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,824 kg/m			
ÇİZİM (DRAWING)				

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
R50 V 27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
R50 V 32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
E50 V 04	A011864	25 L 18 (A002164)	60,9 mm	337 L 18

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 16	A011424	25 L 50 (A010838)	41,5 mm	218 L 50
		25 L 50 (A010838)	22,9 mm	300 L 50
AE50H15	A018528	25 L 64 (A010028)	65,00 mm	356 L 64
	A018529	10.04.29	---	---

çizim DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	06.02.01	R50 M 01 R50 M 20	L=54,5 mm
	06.02.02	R50 M 02	L=74,5 mm
	06.02.03	R50 M 03 R50 M 21	L=92,5 mm
	06.02.04	R50 M 04	L=111,5 mm
	06.02.05	R50 M 05	L=128,5 mm
	06.02.06	R50 M 06	L=148,5 mm
	06.02.07	R50 M 07	L=58,5 mm
	06.02.09	R50 M 09	L=103,5 mm
	06.02.11	R50 M 11	L=76,6 mm
	06.02.14	R50 M 18	L=74,9 mm
	06.02.15	R50 M 19	L=68,5 mm
	06.02.17	R50 M 26	L=167,3 mm
	06.02.18	R50 M 29	L=131,8 mm
	06.02.19	R50 M 30	L=76,3 mm
	06.02.20	R50 M 34	L=64,5 mm
	06.02.21	R50 M 35	L=61,5 mm
	06.02.31	R50 M 38	L=126 mm
	06.02.32	R50 M 39	L=124 mm

01

02

03

04



















05

06

YATAY KAYIT BAĞLANTILARI TRANSOM CONNECTION PIECES

R50













R50 C 11 VE R50 C 12 İÇİN KIRLANGIÇ (T) BAĞLANTI AKSESUARLARI T CONNECTIONS FOR R50 C 11 & R50 C 12

ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	RENK/COLOUR		ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	ÇİZİM/DRAWING	RENK/COLOUR	
05.03.01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=19,9 mm	05.03.11  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=20,9 mm	04.23.T01  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 23 mm	PRES	R50 T 01	05.03.32  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=96,7 mm	05.03.42  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=97,6 mm	04.23.T05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=101 mm	PRES	R50 T 25
05.03.02  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=40,9 mm	05.03.12  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=41,9 mm	04.23.T02  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 45 mm	PRES	R50 T 02 R50 T 13					
05.03.03  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=50,9 mm	05.03.13  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=51,9 mm	04.23.T03  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 55 mm	PRES	R50 T 03					
05.03.04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=76,9 mm	05.03.14  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=77,8 mm	04.23.T04  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 81 mm	PRES	R50 T 04 R50 T 18					
05.03.05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=96,9 mm	05.03.15  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=97,8 mm	04.23.T05  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=101 mm	PRES	R50 T 05					
05.03.06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=116,9 mm	05.03.16  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L=117,8 mm	04.23.T06  KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE L= 120 mm	PRES	R50 T 06					

YATAY KAYIT BAĞLANTILARI TRANSOM CONNECTION PIECES

R50

R50 C 06 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI U CONNECTIONS FOR R50 C 06

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.02.01	R50 T 01	L=20,7 mm		05.02.15	R50 T 24 Not: Yatay genleşme contası yoktur. There is no horizontal expansion joint.	L=87,7 mm
	05.02.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm				
	05.02.03	R50 T 03	L=51,9 mm				
	05.02.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm				
	05.02.05	R50 T 05	L=97,8 mm				
	05.02.06	R50 T 06	L=115,8 mm				
	05.02.07	R50 T 15	L=66,6 mm				
	05.02.08	R50 T 16 R50 T 25	L=97,6 mm				
	05.02.09	R50 T 17	L=137,8 mm				
	05.02.10	R50 T 14	L=117,7 mm				

01

02

03

04

05


06

YATAY KAYIT BAĞLANTILARI TRANSOM CONNECTION PIECES

R50

R50 C 24 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI U CONNECTIONS FOR R50 C 24








KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORIE CODE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 T 01	05.10.01		20,7 mm
	04.22.01		24,0 mm
R50 T 02 R50 T 13	05.10.02		41,9 mm
	04.22.02		44,0 mm
R50 T 03	05.10.03		51,9 mm
	04.22.03		54,0 mm
R50 T 04 R50 T 18	05.10.04		77,8 mm
	04.22.04		80,0 mm
R50 T 05	05.10.05		97,8 mm
	04.22.05		100,0 mm
R50 T 06	05.10.06		115,8 mm
	04.22.13		120,0 mm
R50 T 14	05.10.10		117,7 mm
	04.22.06		120,0 mm
R50 T 15	05.10.07		66,6 mm
	--		--
R50 T 16	05.10.08		97,6 mm
	--		--
R50 T 17	05.10.09		137,8 mm
	04.22.09		139,8 mm
R50 T 24	05.10.15		87,7 mm
	--		--




YATAY KAYIT BAĞLANTI CONTALARI TRANSOM CONNECTION PLUGS




R50

R50 C 06 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI U CONNECTIONS FOR R50 C 06

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	04.22.01	R50 T 01	L=24 mm	TPV
	04.22.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	TPV
	04.22.03	R50 T 03	L=54 mm	TPV
	04.22.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	TPV
	04.22.05	R50 T 05 R50 T 25	L=100 mm	TPV
	04.22.06	R50 T 14	L=120 mm	TPV
	04.22.13	R50 T 06	L=120 mm	TPV
	04.22.09	R50 T 17	L=139,8 mm	TPV



U BAĞLANTI CONTALARI / U CONNECTION PLUGS (PVC)

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	MALZEME MATERIAL
	04.17.02	R50 T 02 R50 T 13	L=44 mm	PVC
	04.17.03	R50 T 03	L=54 mm	PVC
	04.17.04	R50 T 04 R50 T 18	L=80 mm	PVC
	04.17.05	R50 T 05 R50 T 25	L=100 mm	PVC
	04.17.06	R50 T 06 R50 T 14	L=120 mm	PVC

*04.17.XX KODLU PVC CONTALAR KULLANILDIĞINDA 01.14.01 BİTİŞ FİTİLİNİN KULLANILMASINA GEREK YOKTUR.
IT IS NOT NECESSARY TO USE GASKET 01.14.01 WHEN USING PLUGS 04.17.XX

*KANAT OLAN BÖLÜMLERDE VE DİKME -KAYIT HEMYÜZ OLDUĞUNDA EPDM CONTA KULLANILMALIDIR.
EPDM PLUG SHOULD BE USED IN THE PARTS WITH VENTS.

01

02

03

04

05

06

AÇILI YATAY KAYIT BAĞLANTILARI
TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

R50


R50 C 10 İÇİN U BAĞLANTI AKSESUARLARI
U CONNECTIONS FOR R50 C 10

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.07.01	R50 T 01	L=20,7 mm
	05.07.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm
	05.07.03	R50 T 03	L=51,9 mm
	05.07.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm
	05.07.05	R50 T 05	L=97,8 mm
	05.07.06	R50 T 06	L=115,8 mm
	05.07.07	R50 T 15	L=66,6 mm
	05.07.08	R50 T 16 R50 T 25	L=97,6 mm
	05.07.09	R50 T 17	L=137,8 mm
	05.07.10	R50 T 14	L=117,7 mm


YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

R50

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 11 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 11)



03.04.07.TXX





01


02

03

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 06 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 06)




03.04.XX



04

05



06

KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50

01


02

03

04


05

06




KASETLİ SİLİKON CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR CURTAIN WALL

R50



YARI KAPAKLI CEPHE KESİM ÖLÇÜLERİ CUTTING SIZES FOR TWO SIDE CURTAIN WALL

R50



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems


R50TT

PROFİLLER VE DETAYLAR

PROFILES AND DETAILS

01

02



03

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH	50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS	min. 80mm - max. 290mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS	min. 30mm - max. 146mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5/1,6/1,8/2/2,2/2,4/2,5/2,8/3mm
MAX. CEPHE CAM KALINLIĞI / MAX. FACADE GLASS THICKNESS	37 mm
MAX. KANAT CAM KALINLIĞI / MAX. VENT GLASS THICKNESS	32 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8 mm

04

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

KASETLİ CEPHE / STRUCTURAL GLAZING	•
İÇE AÇILIR ÇİFT EKSEN GİZLİ KANAT / INWARD OPENING TILT&TURN HIDDEN VENT	•

05

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (150 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)	RE900 (900 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1320 Pa					


06

SİLİKON CEPHE ÇİFT AÇILIM PROFİLLERİ
TILT&TURN OPENING HIDDEN VENT PROFILES


R50TT

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
AR50 V 36	1,321	5,975	15,220	2,377	4,321	6	
R50 H 18	1,089	1,918	18,437	0,984	4,802	6	
25 I 07	0,143	---	---	---	---	6	


AR50V36



R50 H 18



25 I 07



Nr		L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS.KODU ACS. CODE
AR50V36	A011841	25 L 20 (A002166)	29,4 mm	333 L 20
	A011842	25 L 13 (A002058)	8,7 mm	252 L 13
R50 H 18	A011840	25 L 50 (A010848)	34,3 mm	334 L 50
	A011840	25 L 50 (A010848)	34,3 mm	334 L 50

KÖŞE TAKOZU VE CAM TABLOLARI

CORNER CLEATS AND GLASS TABLE


R50TT

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 13	25 L 20	25 L 50	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002058	A002166	A010838	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,561 kg/m	5,620 kg/m	1,748 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V36	A011841	25 L 20 (A002166)	29,4 mm	333 L 20
	A011842	25 L 13 (A002058)	8,7 mm	252 L 13
R50 H 18	A011840	25 L 50 (A010848)	34,3 mm	334 L 50
	A011840	25 L 50 (A010848)	34,3 mm	334 L 50




AR50V36 İÇİN /FOR AR50V36

A	B	C	D	E	F	G	H
CAM GLASS	DIŞ CAM KALINLIĞI OUTER GLASS THICKNESS	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	BİNİ FİTİLİ CENTRAL GASKET	İÇ CAM FİTİLİ INNER GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET
24 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22	01.02.23	01.08.20	01.03.27
25 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.02.24	01.08.20	01.03.27
26 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.02.25	01.08.20	01.03.27
27 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.02.26	01.08.20	01.03.27
28 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.02.27	01.08.20	01.03.27
29 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.03.21	01.08.20	01.03.27
30 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.03.22	01.08.20	01.03.27
31 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.03.23	01.08.20	01.03.27
32 mm	6 mm	01.02.27	01.07.01	01.12.22.	01.03.24	01.08.20	01.03.27



SİLİKON CEPHE İÇE AÇILIM GİZLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ
CUTTING SIZES FOR SG SYSTEM INSIDE OPENING HIDDEN VENT

R50TT



PROFİL KODU PROFILE NUMBER	KESİM ŞEKLİ CUTTING SHAPE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
R50 H 18			L-12
			H-12
AR50V36			L-66
			H-66
AR50V27			L-12
			H-12



R50V36 İÇİN / FOR R50V36

CAM GLASS	ŞEKİL SHAPE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION (mm)
DIŞ CAM		L-92
		H-92
İÇ CAM		L-131,6
		H-131,6

DETAYLAR
DETAILS



R50TT

SİLİKON CEPHE ÇİFT AÇILIM DETAYI
TILT&TURN OPENNING HIDDEN VENT DETAIL



1 DETAYI
DETAIL

SİLİKON CEPHE ÇİFT AÇILIM DETAYI
TILT&TURN OPENNING HIDDEN VENT DETAIL



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50

KAPAKLI CEPHE DETAYLARI

COVER CAP DETAILS



KAPAKLI CEPHE DÜŞEY DETAYI
CURTAIN WALL VERTICAL DETAIL




① DETAYI
DETAIL

▼ DIŞ
(OUTSIDE)

KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL



② DETAYI
DETAIL



③ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



DETAYLAR

DETAILS

R50


KAPAKLI CEPHE İÇİNDE AÇILIR KANAT DETAYI

VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





④ DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)





DIŞ
(OUTSIDE) ➤



KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL



KAPAKLI CEPHE GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL




8 DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)


KAPAKLI CEPHE YALITIMLI GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
INSULATED HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL





KAPAKLI CEPHE PARALEL AÇILIM GİZLİ KANAT DETAYI
PARALLEL OPENING HIDDEN VENT DETAIL FOR CURTAIN WALL




KAPAKLI CEPHE 160° AÇILI DÖNÜŞ DETAYI
160° ANGULAR CURTAIN WALL DETAIL





KAPAKLI CEPHE 135° AÇILI DÖNÜŞ DETAYI
135° ANGULAR CURTAIN WALL DETAIL



KAPAKLI CEPHE DİLATASYON DETAYI
DILATATION DETAIL FOR CURTAIN WALL



KAPAKLI CEPHE 90° KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
90° ANGULAR DETAIL FOR CURTAIN WALL



14 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50

ÇELİK TAKVİYELİ DETAYLAR



STEEL REINFORCEMENT DETAILS

DETAYLAR

DETAILS

R50

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE DÜŞEY DETAYI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM VERTICAL DETAIL





① DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➤

DETAYLAR DETAILS

R50

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE YATAY DETAYI
STEEL REINFORCEMENT SYSTEM HORIZONTAL DETAIL



01

02

03

04

05

06

② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50


SİLİKON CEPHE DETAYLARI

STRUCTURAL GLAZING DETAILS

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL





R50



DIŞ
(OUTSIDE) ➤

06


SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT YATAY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT HORIZONTAL DETAIL



DETAYLAR
DETAILS

R50

SİLİKON CEPHE KÖŞE DÖNÜŞ DETAYI
STURUCTURAL GLAZING CORNER DETAIL




**ALÜMİNYUM PANEL SİYAH ELOKSAL (AS-M4) OLMALIDIR.
ALUMINIUM PLATE MUST BE BLACK ANODIZED (AS-M4).

4 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



SİLİKON CEPHE GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
STURUCTURAL GLAZING HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL



DETAYLAR
DETAILS

R50

SİLİKON CEPHE YATAY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING HORIZONTAL DETAIL



6 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DETAYLAR

DETAILS

R50


SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL



7 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



R50





DIŞ
(OUTSIDE)

06

SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL



SİLİKON CEPHE DÜŞEY DETAYI
STRUCTURAL GLAZING VERTICAL DETAIL



01

02

03

04

05

06

Technical cross-section drawing of a roof assembly for a trapezoidal roof. The drawing shows multiple layers and components with their respective labels and dimensions.

Labels and Components:


- R50 M 09**: Top waterproofing layer.
- R50 T 03**: Drainage system.
- 06.02.09**: Middle insulation layer.
- 04.23.T02**: Concrete slab.
- 01.02.27**: Side columns.
- 11.01.03**: Insulation layer around side columns.
- 157 L 38**: Insulation layer around side columns.
- 11.01.02**: Insulation layer around side columns.
- 01.03.27**: Insulation layer around side columns.
- 239 L 35**: Bottom insulation layer.
- 01.07.07**: Central column.
- R50 V 26**: Base concrete slab.
- SİLİKON**: Silicone sealant.
- R50 R 03**: Rock wool insulation.
- TAŞYÜNÜ**: Rock wool insulation.

Dimensions:

- 120**: Total height of the roof assembly.
- 37.4**: Width of the base.
- 3.27.08**: Height of the side columns.
- 24**: Height of the base concrete slab.
- 12**: Height of the base concrete slab.
- 6**: Height of the base concrete slab.
- 6**: Height of the base concrete slab.
- 6**: Height of the base concrete slab.

DIŞ
(OUTSIDE)

SİLİKON CEPHE PARALEL AÇILIM DETAYI
STURUCTURAL GLAZING PARALLEL OPENING DETAIL



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems


R50

YARI KAPAKLI DETAYLAR

SEMI-STRUCTURAL DETAILS

YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
SEMI-STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL







2 DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➤

YATAY SİLİKON DÜŞEY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI
SEMI-STRUCTURAL SYSTEM HORIZONTAL DETAIL



**DÜŞEY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

A 3x3 grid with a dashed '4' in the top-left cell and a dashed 'V' in the center cell.



02

03

04



05

06

④ DETAYI DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DÜŞEY DETAYI
SEMI-STRUCTURAL SYSTEM HIDDEN VENT VERTICAL DETAIL



**YATAY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

A 3x3 grid with a central square containing a dashed 'V' shape and the number 6 below it.

06



DIŞ
(OUTSIDE) ➤














MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



















Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01	 01.02.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 175 gr/m Paket / Package: 85 m / 15 kg 	 01.03.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 115 gr/m Paket / Package: 130 m / 15 kg 
02	 01.02.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 170 gr/m Paket / Package: 88 m / 15 kg 	 01.03.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 93 gr/m Paket / Package: 161 m / 15 kg 
03	 01.02.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 146 gr/m Paket / Package: 102 m / 15 kg 	 01.03.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 88 gr/m Paket / Package: 170 m / 15 kg 
04	 01.02.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 139 gr/m Paket / Package: 107 m / 15 kg 	 01.03.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package: 185 m / 15 kg 
05	 01.02.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 135 gr/m Paket / Package: 111 m / 15 kg 	 01.03.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package: 211 m / 15 kg 
06	 01.02.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 130 gr/m Paket / Package: 115 m / 15 kg 	 01.03.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 75 gr/m Paket / Package: 200 m / 15 kg 
	 01.02.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 122 gr/m Paket / Package: 122 m / 15 kg 	 01.03.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 62 gr/m Paket / Package: 242 m / 15 kg 

	01.05.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package : 178 m / 15 kg			01.07.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 189 gr/m Paket / Package : 78 m / 15 kg	
	01.05.02 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package : 163 m / 15 kg			01.07.03 ORTA BASKI FİTİLİ (135°) CENTRAL GASKET (135°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 470 gr/m Paket / Package : 31 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/4	
	01.05.03 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 98 gr/m Paket / Package : 153 m / 15 kg			01.07.07 ORTA BASKI FİTİLİ (160°) CENTRAL GASKET (160°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 458 gr/m Paket / Package : 32 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/4	
	01.05.04 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 102 gr/m Paket / Package : 147 m / 15 kg			01.08.01 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 63 gr/m Paket / Package : 238 m / 15 kg	
	01.05.05 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 134 gr/m Paket / Package : 112 m / 15 kg			01.08.03 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m Paket / Package : 326 m / 15 kg	
	01.05.06 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 107 gr/m Paket / Package : 140 m / 15 kg			01.08.07 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 50 gr/m Paket / Package : 300 m / 15 kg	
	01.05.08 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 125 gr/m Paket / Package : 120 m / 15 kg			01.08.12 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 55 gr/m Paket / Package : 272 m / 15 kg	

01





















02



















03

04

05

06

01	 01.08.18 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package: 163 m / 15 kg		 01.11.06 KAPAK ALTI FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 213 gr/m Paket / Package: 70 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2	
02	 01.08.20 KASA FİTİLİ FRAME GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 192 gr/m Paket / Package: 78 m / 15 kg R50TT SİSTEM İÇİN. Ölçek/Scale: 1/2		 01.11.12 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET (OUT) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 90 gr/m Paket / Package: 166 m / 15 kg	
03	 01.09.04 DIŞ CAM FİTİLİ (135°) GLAZING GASKET (135°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 420 gr/m Paket / Package: 35 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/4		 01.12.02 GİZLİ KANAT FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 35 gr/m Paket / Package: 428 m / 13 kg	
04	 01.09.03 DIŞ CAM FİTİLİ (90°) GLAZING GASKET (90°) Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 341 gr/m Paket / Package: 44 m / 15 kg		 01.12.03 GİZLİ KANAT FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package: 178 m / 15 kg	
05	 01.10.01 DİLATASYON FİTİLİ EXPANSION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 206 gr/m Paket / Package: 72,8 m / 15 kg		 01.12.14 GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 351 gr/m Paket / Package: 42 m / 15 kg	
06	 01.11.03 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 70 gr/m Paket / Package: 214 m / 15 kg		 01.12.20 GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 219 gr/m Paket / Package: 68 m / 15 kg	
	 01.11.05 KAPAK ALTI FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 220 gr/m Paket / Package: 68 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2		 01.12.22 GİZLİ KANAT FİTİLİ FRAME GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 31 gr/m Paket / Package: 483 m / 13 kg R50TT SİSTEM İÇİN.	

	01.14.01 BITİŞ FİTİLİ FINISH GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package : 500 m / 15 kg			01.21.01 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 136 gr/m Paket / Package : 109 m / 15 kg	
	01.17.02 İÇ CAM FİTİLİ 1,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 1,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 56 gr/m Paket / Package : 267m / 15 kg			01.21.02 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 158 gr/m Paket / Package : 94 m / 15 kg	
	01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 59 gr/m Paket / Package : 254m / 15 kg			01.21.03 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 163 gr/m Paket / Package : 92 m / 15 kg	
	01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 71 gr/m Paket / Package : 210m / 15 kg			01.21.04 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 159 gr/m Paket / Package : 94 m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168m / 15 kg			01.21.05 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 172 gr/m Paket / Package : 87 m / 15 kg	
	01.19.52 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 214 gr/m Paket / Package : 70 m / 15 kg			01.21.06 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 167 gr/m Paket / Package : 90 m / 15 kg	
Ölçek/Scale: 1/2				01.21.07 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 260 gr/m Paket / Package : 57 m / 15 kg	

01











02



























03

04

05

06

01	 01.21.08 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 228 gr/m Paket / Package: 65 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2 			
02	 01.21.09 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 304 gr/m Paket / Package: 49 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2 			
03	 01.22.01 CAM TAKOZ FİTİLİ SUPPORT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 115 gr/m Paket / Package: 130 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2 			
04	 03.07.01 (+) FİTİL (+) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01 Ölçek/Scale: 1/2 			
05	 03.07.02 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01 Ölçek/Scale: 1/2 			
06	 03.07.03 (T) FİTİL (T) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01 Ölçek/Scale: 1/2 			
	 03.07.04 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.12.03 - 01.12.03 Ölçek/Scale: 1/2 			

	02.01.01 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			02.03.06 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	02.01.02 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			02.03.10 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	02.01.04 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			02.03.11 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	02.01.05 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			03.01.10 SU TAHLİYE PARÇASI WATER DISCHARGE PART Malzeme / Material : PVC	
	02.01.07 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			03.01.06 TAHLİYE EK PARÇASI DISCHARGE FITTINGS Malzeme / Material : PVC	
	02.01.08 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.10.17 PVC KAPAK PVC CAP R50 P 06 İÇİN FOR R50 P 06	
	02.01.09 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC			04.10.21 PVC KAPAK PVC CAP R50 P 32 İÇİN FOR R50 P 32	

01












02

03

04





















05

06

01		03.05.21 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.21 - 01.03.21			03.06.21 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.21 - 01.03.21
02		03.05.22 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.22 - 01.03.22			03.06.22 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.22 - 01.03.22
03		03.05.23 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.23 - 01.03.23			03.06.23 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.23 - 01.03.23
04		03.05.24 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.24 - 01.03.24			03.06.24 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.24 - 01.03.24
05		03.05.25 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.25 - 01.03.25			03.06.25 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.25 - 01.03.25
06		03.05.26 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.26 - 01.03.26			03.06.26 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.26 - 01.03.26
		03.05.27 KÖŞE FİTİLİ (SAĞ) CORNER GASKET (RIGHT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.27 - 01.03.27			03.06.27 KÖŞE FİTİLİ (SOL) CORNER GASKET (LEFT) Malzeme / Material : EPDM 01.02.27 - 01.03.27

AKSESUARLAR / KAPAKLAR -PVC PARÇALAR
ACCESSORIES / CAPS-PVC PIECES

R50

	04.10.38 DİLATASYON PROFİL KAPAĞI DILATATION CAVER PROFILE Malzeme / Material : PVC			11.01.04 KASET SABİTLEME PARÇASI VENT FIXING PART SAĞ / RIGHT Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium	
	04.10.40 PVC KAPAK PVC CAP R50 P 38 İÇİN FOR R50 P 38			11.02.14 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 28
	04.15.03 KASET SEVİYE TAKOZU VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 27 R50 V 28 R50 V 34		11.02.15 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC	 R50 V 27
	04.15.04 KASET SEVİYE TAKOZU VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC	 R50 V 26 R50 V 27 R50 V 28 R50 V 34		13.09.01 MASURA BİLYE SPOOL BALL 11.01.02 , 11.01.03 ve 11.01.04 ile kullanılır.	
	11.01.01 KASET YAN TAKOZLARI VENT SUPPORT PART Malzeme / Material : PVC				
	11.01.02 KASET SABİTLEME PARÇASI VENT FIXING PART SOL / LEFT Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium				
	11.01.03 KASET BAĞLANTI PARÇASI VENT CONNECTION PART Malzeme / Material : Alüminyum Aluminium				

01

02

03

04

05

06

CEPHE MAKASLARI / ARMS FOR CURTAIN WALL

01

02

03

04

05

06



GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

EN 13126-6 : 2007


GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT		KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	MAX.AÇMA DERECESİ MAX.OPENING ANGLE
	INCH	MM				
07.03.14	10"	261,5	1200	700	50 kg	35°
07.03.02	12"	317,5	1200	800	60 kg	30° / 35°
07.03.03	14"	353,5	1300	1000	69,5 kg	30° / 35°
07.03.13	16"	414,5	1400	1200	88,5 kg	25° / 30°
07.03.04	18"	458,5	1400	1400	102 kg	25° / 30°
07.03.12	20"	511,5	1500	1600	135 kg	20° / 25°
07.03.15	22"	556,5	1500	1700	137 kg	20° / 25°
07.03.16	24"	602,5	1500	1800	139 kg	20° / 25°
07.03.17	28"	707,5	1500	2000	155 kg	10° / 15° / 20°
07.03.18*	26"	690	*1700	*2500	*180 kg	*7°

ÖZEL RÜZGAR YÜKÜ KOŞULLARI İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ BİLGİ ALINMALIDIR.
FOR SPECIAL WIND LOAD CONDITIONS TAKE ADITONAL INFORMATION BEFORE ORDERING.


*07.03.18 KODLU MAKAS İLAVE LİMİTLEME MAKASI İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.
07.03.18 ARM MUST BE USED WITH ADITONAL LASER ARM

KİLİTLEME SETLERİ / LOCKING KITS

KANAT EBATLARINA GÖRE KİLİTLEME TİPLERİ
TYPES OF LOCKING KITS FOR TOP HUNG WINDOW



		07.03.xx
		07.09.09
		07.13.06
		11.01.01
		07.09.10
		07.21.02
		07.03.19




KİLİTLEME SETLERİ TABLOSU / LOCKING KITS TABLE

KİLİTLEME TİPLERİNE GÖRE AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
ACCESSORIES SELECTION TABLE ACCORDING TO LOCKING TYPES

TİP TYPE	MAKAS (tk) ARM (tk)	07.05.27 CEPHE KOLU HANDLE	07.25.03 KOL BAĞLANTISI CONNECTION ROD	07.09.09 KARŞILIK STRIKER	07.13.06 PİM PAWL	11.01.01 KANAT YAN TAKOZU SUPPORT BLOCK	07.09.10 ÜST KİLİTLEME BURGLAR BOLT	07.21.02 KÖŞE DÖNME CORNER DRIVE	07.03.19 LİMİTLEME MAKASI LASER ARM
1	07.03.14	1	2	2	2	2			
2	07.03.02	1	2	2	2	2			
3	07.03.03	1	2	2	2	2	2		
4	07.03.13	1	2	2	2	2	2		
5	07.03.04	1	2	4	4	2	2	2	
6	07.03.12	1	2	4	4	2	2	2	
7	07.03.15	1	2	6	6	2	2	2	
8	07.03.16	1	2	6	6	2	2	2	
9	07.03.17	1	2	6	6	2	2	2	
10	07.03.18	1	2	8	8	2	4	2	2

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

PARALEL AÇILIM MAKASLARI / SHEAR PARALLEL EXPANSION



GU PARALLEL AÇILIM MAKAS
GU SHEAR PARALLEL EXPANSION

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

*1500MM GENİŞLİK, 1250MM YÜKSEKLİĞİN ÜZERİNDEKİ KANATLAR MOTORLU UYGULAMA YAPILMALIDIR.
L>1500MM, H>1250MM SIZES MUST BE OPERATED VIA CHAIN ACTUATORS.

*2000MM GENİŞLİK, 3000MM YÜKSEKLİK VE 200 KG'A KADAR KANATLAR MANUEL OLARAK KUMANDA EDİLEBİLİR.
L=2000 MM, H>3000MM SIZES AND W=200KG CAN BE OPERATED MANUALLY

*DİKEY OLARAK MONTE EDİLEN HER BİR PARALEL MAKAS TİPİNE UYGUN 1 ADET STOPLAMA MAKASI KULLANILMALIDIR.
EACH ARM, ASSEMBLED VERTICALLY, MUST BE USED WITH APPROPRIATE STOPPER PLATE

*TABLODA BELİRTİLEN ÖLÇÜLERİN DIŞINDAKİ KANATLARIN PARALEL AÇILIMA UYGUNLUĞU İÇİN MÜŞTERİ TEMSİLCİNİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.
YOU CAN CONTACT YOUR CUSTOMER REPRESENTATIVE FOR CONVENIENCE OF PARALLEL OPENING OF THE VENTS, WHICH ARE NOT SPECIFIED IN THE TABLE, AS EXCEPTIONAL DIMENSIONS.

KANAT EBATLARINA GÖRE PARALEL AÇILIM MAKAS SEÇİM TABLOSU
SELECTION TABLE FOR PARALLEL OPENING ARM

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						


KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						
								10	07.03.52.	1	07.03.52.	1						

KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	YAN MAKASLAR / SIDE MOUNTED HINGES														ALT-ÜST MAKASLAR / CONTROL STAYS			
	SOL YAN LEFT SIDE		SAĞ YAN RIGHT SIDE		STOPLAMA STOPS		MAKS.AĞIRLIK MAX.WEIGHT	ÜST TOP		ALT BOTTOM								
	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY		KOD CODE	ADET QUANTITY	KOD CODE	ADET QUANTITY							
	A	07.03.47.	1	07.03.46.	1	07.03.55.	2	100 kg	1	07.03.45.	1	-						
	B	07.03.49.	1	07.03.48.	1	07.03.54.	2	100 kg	2	07.03.46.	1	-						
C	07.03.51.	1	07.03.50.	1	07.03.56.	2	200 kg	3	07.03.48.	1	-							
D	07.03.53.	1	07.03.52.	1	07.03.54.	2	200 kg	4	07.03.50.	1	-							
E	07.03.53.	2	07.03.52.	2	07.03.54.	4	200 kg	5	07.03.52.	1	-							
								6	07.03.45.	1	07.03.45.	1						
								7	07.03.46.	1	07.03.46.	1						
								8	07.03.48.	1	07.03.48.	1						
								9	07.03.50.	1	07.03.50.	1						



PENCERE MOTORLARI / WINDOW MOTORS


KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
07.28.05	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM RADIO
07.28.07	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM
07.28.08	GIESSE ZİNCİRLİ PENCERE MOTORU / GIESSE VARIA SLIM



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
07.28.09	GIESSE UZAKTAN KUMANDA / GIESSE REMOTE CONTROL



GIESSE KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / GIESSE OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW

 07.05.27 GIESSE CEPHE KOLU GIESSE HANDLE FOR CURTAIN WALL Renk / Colour : Siyah-Gri Black-Grey	 07.25.03 GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Malzeme / Material : Zamak 07.05.27 Kol için / For Handle 07.05.27
 07.13.06 GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.09 GIESSE PİM KARŞILIĞI GIESSE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.10 GIESSE ÜST KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Poliamid Zamak / Polyamide	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.03.19 GIESSE LİMİTLEME MAKASI GIESSE LASER ARM	

01

02

03

04





05

06


KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW



 07.05.23 RESCARA CEPHE KOLU HANDLE FOR CURTAIN WALL Renk / Colour : Beyaz-Gri-Ham White-Grey-Pres	 07.13.05 PİM PIN 07.05.23 Kol için / For Handle 07.05.23
 07.09.05 PİM KARŞILIĞI LOCK PLATE Malzeme / Material : Zamak	 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak

DİĞER / OTHERS

 08.01.01 SABİT ANKRAJ + PUL FIX ANCHORAGE - ROVE Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium	 08.01.02 HAREKETLİ ANKRAJ + PUL MOVE ANCHORAGE + ROVE Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium
 04.09.01 SABİT ANKRAJ İÇİ PLASTİĞİ PVC FOR ANCHORAGE Malzeme / Material : PVC	 21.01.03 PUNCH MAKİNESİ PUNCH MACHINE (PNÖMATİK)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMA MATRİSİ / TILT&TURN MECHANISM MATRIX

		SAVIO ÇİFT EKSEN MEKANİZMASI 100kg SAVIO TILT&TURN MECHANISM 100kg 									
		SAĞ / RIGHT		SOL / LEFT							
ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.34.001 KİLİTLEME SETİ (SAĞ) LOCKING SET (RIGHT)	07.34.003 KİLİTLEME SETİ (SAĞ) LOCKING SET (RIGHT)	07.34.002 KİLİTLEME SETİ (SOL) LOCKING SET (LEFT)	07.34.004 KİLİTLEME SETİ (SOL) LOCKING SET (LEFT)	07.34.005 LİMİTLEYİCİ MAKAS LIMITING ARM	07.34.006 KÖŞE AKTARMA CORNER DRIVE	07.34.007 KİLİTLEME PARÇASI LOCKING PIECE	07.34.008 AYARLI KARŞILIK ADJUSTABLE KEEPER	07.34.009 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.34.010 KOL HANDLE
TİP A TYPE A	L: 500-1200 H: 600-1400	1	--	1	—	1	—	--	--	--	1
	L: 1201-1400 H: 600-1400	--	1	—	1	1	—	--	--	--	1
	L: 500-1200 H: 1401-2400	1	--	1	—	1	1	--	1	1	1
	L: 1201-1400 H: 1401-2400	--	1	—	1	1	1	--	1	1	1
	L: 1401-1700 H: 1401-2400	--	1	—	1	1	1	1	3	1	1



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Cephe Sistemleri
Aluminium Facade Systems

R50



İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM



- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM



01

02

03

04


05

06


KAYIT İMALAT DETAYLARI TRANSOM FABRICATION DETAILS

R50

- U BAĞLANTI DETAYI / U CONNECTION DETAIL



U BAĞLANTI TABLOSU
U CONNECTION TABLE


	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORIE CODE	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	R50 T 01	05.02.01	20,7 mm
		04.22.01	24 mm
	R50 T 02	05.02.02	41,9 mm
		04.22.02	44 mm
	R50 T 03	05.02.03	51,9 mm
		04.22.03	54 mm
	R50 T 04	05.02.04	77,8 mm
		04.22.04	80 mm
	R50 T 05	05.02.05	97,8 mm
		04.22.05	100 mm
	R50 T 06	05.02.06	115,8 mm
		04.22.13	120 mm
	R50 T 13	05.02.02	41,9 mm
		04.22.02	44 mm
	R50 T 14	05.02.10	117,7 mm
		04.22.06	120 mm

	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORIE CODE	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 T 15		05.02.07	66,6 mm
		-	-
R50 T 16		05.02.08	97,6 mm
		-	-
R50 T 17		05.02.09	137,8 mm
		04.22.09	139,8 mm
R50 T 18		05.02.04	77,8 mm
		04.22.04	80 mm
R50 T 24		05.02.15	87,7 mm
		-	-


KAYIT İMALAT DETAYLARI TRANSOM FABRICATION DETAILS

R50

- U BAĞLANTI DETAYI / U CONNECTION DETAIL



- YATAY KAYIT KERTME DETAYI / TRANSOM NOTCHING DETAIL



01

02


03

04


05

06

- U BAĞLANTI DETAYI / U CONNECTION DETAIL



- BİTİŞ FİTİLİ DETAYI / FINISHING GASKET DETAIL



01

02

03

04

05


06

KAYIT İMALAT DETAYLARI TRANSOM FABRICATION DETAILS

R50

- U BAĞLANTI DETAYI / U CONNECTION DETAIL

OPERASYON - 1




KAYIT İMALAT DETAYLARI
TRANSOM FABRICATION DETAILS

R50

- U BAĞLANTI DETAYI / U CONNECTION DETAIL

OPERASYON - 2



01

02


03

04

05

06

- KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYI / T CONNECTION DETAIL



KIRLANGIÇ BAĞLANTI TABLOSU
T CONNECTION TABLE


	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORIE CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 C 11 A010757  45,9	R50 T 01	05.03.01	 20,9 mm
		05.03.11	 20,9 mm
		04.23.T01	 23,0 mm
	R50 T 02	05.03.02	 40,9 mm
		05.03.12	 41,9 mm
		04.23.T02	 45,0 mm
	R50 T 03	05.03.03	 50,9 mm
		05.03.13	 51,9 mm
		04.23.T03	 55,0 mm
	R50 T 04	05.03.04	 76,9 mm
		05.03.14	 77,8 mm
		04.23.T04	 81,0 mm

	KULLANILDIĞI PROFİL USED WITH	AKSESUAR KODU ACCESSORIE CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 T 05		05.03.05	 96,9 mm
		05.03.15	 97,8 mm
		04.23.T05	 101,0 mm
R50 T 06		05.03.06	 116,9 mm
		05.03.16	 115,8 mm
		04.23.T06	 120,0 mm
R50 T 13		05.03.02	 40,9 mm
		05.03.12	 41,9 mm
		04.23.T02	 45,0 mm
R50 T 18		05.03.04	 76,9 mm
		05.03.14	 77,8 mm
		04.23.T04	 81,0 mm


KAYIT İMALAT DETAYLARI TRANSOM FABRICATION DETAILS

R50

KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYI / T CONNECTION DETAIL



YATAY KAYIT KERTME DETAYI / TRANSOM NOTCHING DETAIL



01

02

03


04

05


06

- KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYLARI / T CONNECTION DETAILS

OPERASYON - 1



- KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYI / T CONNECTION DETAIL



01

02

03

04

05

06

- KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYI / T CONNECTION DETAIL

01

OPERASYON - 3



02

03




04

05

06




3



- KIRLANGIÇ BAĞLANTI DETAYI / T CONNECTION DETAIL

OPERASYON - 4



01

02


03

04

05

06


- SU TAHLİYE PARÇASI (ÇÖRTEN) / WATER DRAINAGE PIECE




DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS

R50

- SU TAHLİYE PARÇASI (ÇÖRTEN) / WATER DRAINAGE PIECE




$W \leq 1500 \text{ mm} \Rightarrow \text{B1, B2}$
 $W \geq 1500 \text{ mm} \Rightarrow \text{B1, B2, B3}$



● A : Her çörtten, üstündeki maksimum 8 metrelik alana hizmet eder. Maksimum 8 metrede bir yatay-düsey bağlantı noktasında yatay profil gaga hizasında düsey profile çörtten kullanılmalıdır.

■ B : Çörtten kullanılan hizalardaki kayıtlarda baskı ve kapak profiline havalandırma slotu açılmalıdır.




DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS

R50

- DİLATASYON PROFİLİ VE KAPAK MONTAJI / DILATATION PROFILE AND COVER ASSEMBLY

01

OPERASYON - 1
OPERATION - 1



DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS

R50


- DİLATASYON BAĞLANTI DETAYI / DILATATION CONNECTION DETAIL

OPERASYON - 2
OPERATION - 2

DİLATASYON TAKIMI
DILATATION TOOL

VİDA -DIN7981 Ø 4,8x25
(A2 PASLANMAZ)

R50 M XX
VERTICAL PROFILE



01

02

03

04

05

06

DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS

R50

- DİLATASYON BAĞLANTI DETAYI / DILATATION CONNECTION DETAIL

01

OPERASYON - 3
OPERATION - 3


02

03

04

05

06




DİLATASYON DETAYLARI DILATATION DETAILS

R50

- TAHLİYE EK PARÇASI / DISCHARGE FITTINGS

OPERASYON - 4 OPERATION - 4



01

02


03

04

05

06








- KÖŞE FİTİLİ VE İÇ CAM FİTİLİ MONTAJ DETAYI / CORNER GASKET AND GLASS INTERIOR GASKET ASSEMBLY DETAIL



İMALAT DETAYLARI FABRICATION DETAILS

R50

- CAM ALTI TAKOZU DETAYLARI / GLASS SUPPORT DETAIL



01

02




03

04


05

06

- BASKI PROFİLİ MONTAJI / PRESSURE PROFILE ASSEMBLY





- KAPAK MONTAJI DETAYI / CAP ASSEMBLY DETAIL





İMALAT DETAYLARI
FABRICATION DETAILS

R50

- BASKI PROFİLİ HAVALANDIRMA VE TAHLİYE DETAYI / PRESSURE PROFILE VENTILATION AND DRAINAGE DETAIL




DETAY - A




A-A KESİTİ

B-B KESİTİ




PLAN


- KAPAK PROFİLİ HAVALANDIRMA VE TAHLİYE DETAYI / CAP PROFILE VENTILATION AND DRAINAGE DETAIL



DETAY - B




- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM



İMALAT DETAYLARI FABRICATION DETAILS

R50

- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM



	01.02.XX	01.12.02	01.12.03	01.12.14
FİTİLLER GASKETS				

01

02

03

04


05

06

GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50


• KASA DETAYI / FRAME DETAIL



GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50

- KANAT DETAYI / VENT DETAIL



01

02

03

04


05

06

GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50




- CAM MONTAJ DETAYI / GLASS ASSEMBLY DETAIL



GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50

- KASA MONTAJ VİDASI DETAYI / FRAME DETAIL



01

02

03

04


05

06



GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50



- SU TAHLİYE DETAYI / DRAINAGE DETAIL




01.12.14
Kasa Fitiği



YATAYDA AÇILACAK TAHLİYE İÇİN FİTİL KERTMESİ



- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM



01

02


03

04

05

06

- R50 SİSTEMİ / R50 SYSTEM




	01.02.XX	01.12.02	01.12.03	01.12.14
FİTİLLER GASKETS				

GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50

- KASA DETAYI / FRAME DETAIL



01

02

03

04


05

06

GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50


- KANAT DETAYI / VENT DETAIL



GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50

- CAM MONTAJ DETAYI / GLASS ASSEMBLY DETAIL



01

02

03

04




05

06

GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50


- KASA MONTAJ VİDASI DETAYI / FRAME DETAIL



GİZLİ KANAT İMALAT DETAYLARI HIDDEN VENT FABRICATION DETAILS

R50

- SU TAHLİYE DETAYI / DRAINAGE DETAIL



01

02

03

04

05

06